

新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)

感染拡大防止および重症化予防の観点から、3回目の追加接種を実施します。予防効果と副反応を理解し、希望する人が接種してください。

2回目接種後の予防効果の推移

- ✓ **感染予防効果** ... 時間の経過とともに少しずつ低下
88%(接種後1カ月以内) → **47%**(接種後5カ月以降)
- ✓ **発症予防効果** ... 時間の経過とともに低下するものの、高い予防効果を維持
96.2%(接種後2カ月未満) → **83.7%**(接種後4カ月以降)
【参考】季節性インフルエンザワクチンの発症予防効果は60%
- ✓ **重症化予防効果** ... 時間の経過後も高い予防効果を維持
96%以上(接種後2カ月) → **同程度維持**(接種後6カ月まで)
 一方で、60歳以上では時間が経過するほど重症化例が増加傾向

※ファイザー社製ワクチンの2回目接種後から6カ月までの追跡調査に基づくもの

3回目の追加接種の効果と副反応の程度

3回目の追加接種から1カ月後のデルタ株に対する中和抗体価は、2回目の接種から1カ月と比較して、18歳～55歳で**5倍以上**、65歳～85歳で**12倍以上**増加することが確認されています。また60歳以上では3回目の追加接種をした場合、発症率が約**11分の1**、重症例の発症率が約**20分の1**に減少したとの報告があります。なお3回目の追加接種の副反応は、2回目接種後の副反応と同程度といわれています。

※出典：厚生労働省ホームページ



岩国市の3回目の追加接種スケジュール(予定)

2回目接種を完了してから原則8カ月以上経過した18歳以上の人が対象です。

2回目接種月	3回目接種開始月	接種券送付時期	主な対象者	対象人数
令和3年3～5月	令和3年12月	令和3年11月	医療従事者	約5千人
令和3年5月	令和4年1月	令和3年12月下旬	高齢者	約1千人
令和3年6月	令和4年2月	令和4年1月下旬		約2万6千人
令和3年7月	令和4年3月	令和4年2月下旬	高齢者、 基礎疾患のある人	約2万2千人
令和3年8月	令和4年4月	令和4年3月下旬	上記以外	約2万4千人
令和3年9月	令和4年5月	令和4年4月下旬		約1万1千人
令和3年10月	令和4年6月	令和4年5月下旬		約8千人

3回目の追加接種の接種券付き予診票(桃色の紙)

- 1 1、2回目の接種記録内容が記載されています。内容についての問い合わせは保健センター(☎0827-24-3751)まで
- 2 事前に自宅などで記入しておいてください。
- 3 切り取り線は切り離さずに接種場所へ持参してください。(場所は接種券付き予診票に同封する案内またはホームページで確認してください)

1 接種記録内容が記載されています。

2 事前に自宅などで記入しておいてください。

3 切り取り線は切り離さずに接種場所へ持参してください。

※ 2回目の接種後に岩国市に転入した人は接種券付き予診票は送付されません。申請が必要なため、保健センターに問い合わせてください

発熱などの症状がある人へ

