

新型コロナウイルスワクチン4回目接種のお知らせ

今後の感染再拡大に備え、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防のための追加接種(4回目接種)を行います。

- 対 象** 3回目のワクチン接種から5カ月経過し、次の①または②に該当する人
- ① 60歳以上の人
 - ② 18歳～60歳未満で基礎疾患を有する人、その他感染時の重症化リスクが高いと医師が認める人
- ※①②以外の人々の4回目接種については、国において検討されています

**接種券の
発送時期**

接種には接種券が必要で、対象となる人には次のとおり発送します

- ①の人には3回目接種から5カ月経過後に順次発送
 - ②の人は事前に申請が必要で、申請方法などの詳細については、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします
- ※接種券の発送は6月中旬から開始する予定です

ワクチン

ファイザー社製ワクチンまたは武田/モデルナ社製ワクチン

接種方法

集団接種または個別接種

※市が設置する集団接種会場や接種医療機関などの詳細については、決まり次第、市ホームページなどでお知らせします

※接種券が届いた後、同封のチラシの手順に従って予約をしてください

ワクチン接種の接種勧奨と努力義務

60歳以上の人については、4回目接種も努力義務とされています。

※下表内の■部分は、予防接種法第9条の規定にある努力義務の適用を意味します

※努力義務とは「接種を受けるよう努めなければならない」というもので、接種を強制するものではありません

※下表内の■部分は、予防接種法第8条の規定にある接種勧奨の適用を意味します

区 分	1・2回目	3回目	4回目
60歳以上の人	■	■	■
12～59歳の人	■	■	※4回目は18～59歳で基礎疾患を有する人などが適用対象
5～11歳の人	■	接種対象外	

新型コロナワクチン4回目接種の効果と安全性

■新型コロナワクチン4回目接種後の効果

海外の研究では、3回目接種から4カ月以上経過した60歳以上の人にファイザー社製ワクチンの4回目を接種した場合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。

■新型コロナワクチンの安全性

海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて、重大な副反応は認められなかったと報告されています。



○18歳以上の人で接種後21日目までに現れた症状

報告割合	ファイザー社製・ 武田 / モデルナ社製ワクチン
50%以上	疼痛(78.8%)
10% - 50%	倦怠感(33.2%)、筋肉痛(24.5%)、頭痛(21.5%)、硬結・腫脹(12.0%)
1% - 10%	関節痛(8.4%)、37.5度以上の発熱(6.6%)、リンパ節腫脹(4.7%)、 紅斑・発赤(8.0%)、知覚障害(1.5%)、アレルギー反応(1.0%)

(参考：厚生労働省資料)

接種証明書のコンビニ交付について(お知らせ)

○現在、接種証明書の交付には窓口や郵便による申請が必要です。今後、皆さんが証明書を簡単に受け取ることのできる環境を整備するため、国ではコンビニ交付の準備を進めています。運用開始は、夏頃を予定しています。

○コンビニ交付開始後は、市の窓口に出向いたり郵便申請したりする手間が省けるだけでなく、土日の発行も可能になります。転居により複数の市町村で接種を受けた場合でも交付が簡単になります。

※交付には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを取得していない人は、早めに申請をしてください

※海外用の接種証明書が必要な場合は、事前に岩国市保健センターでパスポート情報の登録が必要となりますので問い合わせてください