

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦川表流水	錦見浄水場				
					1号ろ過水	2号ろ過水	配水池		
採水年月日				R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29		
検査月日				6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6		
天候(前日／当日)				曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ		
気温		(℃)		23.5	23.5	23.5	23.5		
水温		(℃)		18.9	18.8	18.9	17.9		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	0.19	0.24	0.68	0.1以上
									水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	86	0	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	21	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.39	0.37	0.37	0.36	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
21		ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	0.10	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.002未満	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.004	0.03以下であること	
	26	ジブromクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.006	0.03以下であること	
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	0.008未満	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.8	4.4	4.5	4.6	200以下であること	
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.4	5.9	6.0	5.9	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.3	18.3	18.3	16.5	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
基礎的性状	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	1.0	0.6	0.6	0.7	3以下であること	
	48	pH値	電極	7.2	7.0	7.1	7.1	5.8以上 8.6以下	
	49	味		*	*	*	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		6.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		16.0	0.30	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	16.5	*	*	15.5		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	51	58	57	57		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦川表流水	錦見浄水場			
				1号ろ過水	2号ろ過水	配水池	
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.2	0.2	0.7	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	18.3	18.3	18.3	16.5	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		16.0	0.3	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.2	7.0	7.1	7.1	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	0	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			御庄給水栓	阿品給水栓	和木一丁目 給水栓	牛野谷 配水池		
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29		
検査月日			6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6		
天候(前日／当日)			曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ		
気温		(℃)	28.1	30.2	31.4	29.8		
水温		(℃)	25.7	22.0	23.3	19.1		
施行規則	残留塩素		(mg/L)	0.39	0.34	0.39	0.66	0.1以上
							水質基準値	
病原 生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.36	0.35	0.36	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	0.003	0.003未満	*	0.03以下であること
	26	ジブromクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.009	0.009	0.006	*	0.03以下であること
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
色・味覚	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.2	4.4	4.5	4.4	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・ 発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	5.7	5.8	5.9	5.8	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.9	16.5	17.0	16.2	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
基礎的 性状	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.7	0.6	0.7	3以下であること
	48	pH値	電極	7.1	7.1	7.2	7.2	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	14.5	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	51	53	58	56	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			御庄給水栓	阿品給水栓	和木一丁目 給水栓	牛野谷 配水池	
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.4	0.7	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.9	16.5	17.0	16.2	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0	3	2	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			通津給水栓	由宇統合配水池	神東給水栓	平田配水池		
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29		
検査月日			6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6	6/29～7/6		
天候(前日／当日)			曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り/晴れ		
気温		(℃)	27.4	25.0	24.0	25.6		
水温		(℃)	24.0	20.5	20.2	18.8		
施行規則	残留塩素		(mg/L)	0.19	0.65	0.14		0.52
							水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.39	0.38	0.38	0.36	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
21		ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.10	0.12	0.12	0.10	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	*	0.002未満	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	*	0.003未満	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.011	*	0.011	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	*	0.008未満	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.9	4.5	5.4	4.4	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.2	5.8	6.6	5.8	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.3	16.9	22.2	16.3	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.6	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.3	7.2	7.5	7.2	5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	16.0	*	14.5	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	63	56	65	54	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			通津給水栓	由宇統合 配水池	神東給水栓	平田配水池	
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	R8.6.29	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.7	0.1	0.5	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.3	16.9	22.2	16.3	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.3	7.2	7.5	7.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0	*	0	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			平田五丁目 給水栓	由西 岩清給水栓			
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29			
検査月日			6/29～7/6	6/29～7/6			
天候(前日／当日)			曇り/晴れ	曇り/晴れ			
気温		(℃)	27.8	27.3			
水温		(℃)	23.0	23.8			
施行規則	残留塩素	(mg/L)	0.54	0.20			0.1以上
							水質基準値
病原 生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出		検出されないこと
無機物質・ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.28		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.19		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*		1.0以下であること
	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*		0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*		0.05以下であること
一般有機化合物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*		0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*		0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*		0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	0.10	0.06未満		0.6以下であること
消毒副生成物	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	0.003未満		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.003未満		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*		0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	0.008未満		0.08以下であること
色・ 味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*		1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*		1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.4	5.7		200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*		0.05以下であること
味覚・ 色・ 発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	5.8	5.3		200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16.5	18.0		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.6		3以下であること
基礎的 性状	48	pH値	電極	7.3	7.5		5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし		異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満		5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	53	66		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年7月6日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			平田五丁目 給水栓	由西			
				峇清給水栓			
採水年月日			R8.6.29	R8.6.29			
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*			0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*			0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*			0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*			0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*			0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*			0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*			1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.2			1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	16.5	18.0			10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*			20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*			0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*			0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*			3以下
23	臭気強度(TON)		*	*			3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満			1度以下
26	pH値		7.3	7.5			7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*			-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0	0			2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*			0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月30日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				玖 珂				
				瀬田水源地				
				瀬田水源	浄水	谷津給水栓	野口給水栓	
採水年月日				R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	
検査月日				6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30	
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	
気温			(℃)	24.7	23.7	25.3	24.3	
水温			(℃)	18.3	18.1	25.4	25.3	
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.50	0.41	0.26	
								0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.78	0.67	0.64	0.65	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.15	0.16	0.16	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホ)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.001	0.001	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.003	0.002	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.002	0.001	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.9	6.9	6.9	6.9	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	5.0	5.0	4.9	5.0	200以下であること
味覚・色・発泡	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.6	31.0	29.9	30.3	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3未満	0.3	0.3	0.3	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.6	6.7	6.8	6.7	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	31.0	29.5	*	*	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	121	90	96	96	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月30日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			玖 珂				
			瀬田水源地				
			瀬田水源	浄水	谷津給水栓	野口給水栓	
採水年月日			R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.3	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.6	31.0	29.9	30.3	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.6	6.7	6.8	6.7	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月30日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				小瀬				
				小瀬浄水場				
				深井戸	浄水	小瀬給水栓	浅井戸(予備)	
採水年月日				R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	
検査月日				6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30	
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	
気温			(℃)	23.5	23.5	23.2	23.5	
水温			(℃)	15.5	16.7	21.8	17.3	
施行規則	残留塩素		(mg/L)	*	0.43	0.42	*	
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	7	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	不検出	不検出	1未満	検出されないこと
無機物質・重金属	3	ガドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	*	0.00005未満	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.42	0.42	0.42	2.72	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.30	0.30	0.30	0.13	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニ)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	*	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	0.001未満	0.001未満	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	17.7	17.9	18.0	9.7	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	10.5	10.6	10.7	6.7	200以下であること
味覚・色・発泡	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	17.7	17.7	17.7	105.0	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	*	0.002未満	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.8	7.3	7.5	6.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	33.0	31.0	*	78.0	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	105	104	107	229	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月30日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			小瀬				
			小瀬浄水場				
			深井戸	浄水	小瀬給水栓	浅井戸(予備)	
採水年月日			R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.4	0.4	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	17.7	17.7	17.7	105.0	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.8	7.3	7.5	6.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月30日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				周 東				
				高森南浄水場				
				第1水源	第2水源	第3水源	浄水	
採水年月日			R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22		
検査月日			6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30	6/22～6/30		
天候(前日／当日)			曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温		(℃)	25.8	25.8	25.8	26.7		
水温		(℃)	20.4	19.5	22.7	22.2		
施行規則	残留塩素		(mg/L)	*	*	*	0.35	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	1未満	1未満	1未満	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	ガドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.40	0.38	0.35	0.36	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.20	0.23	0.19	0.20	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	0.002	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.001	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	0.001未満	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.005	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.002	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	0.001未満	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.6	6.7	6.5	6.7	200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.4	4.5	4.6	200以下であること
味覚・色・発泡	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.3	23.1	24.1	23.7	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.5	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.8	6.8	6.8	6.9	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	*	*	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	25.0	25.5	26.5	26.5	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	73	78	74	80	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月30日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			周 東				
			高森南浄水場				
			第1水源	第2水源	第3水源	浄水	
採水年月日			R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	R8.6.22	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	*	*	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.3	23.1	24.1	23.7	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月30日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			周 東				
			高森南浄水場				
			上久原給水栓				
採水年月日			R8.6.22				
検査月日			6/22～6/30				
天候(前日／当日)			曇り/曇り				
気温		(℃)	25.8				
水温		(℃)	22.4				
施行規則	残留塩素	(mg/L)	0.35				0.1以上
							水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0			100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出			検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*			0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*			0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*			0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*			0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*			0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*			0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*			0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*			0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.35			10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.19			0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*			1.0以下であること
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満			0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満			0.05以下であること
一般有機化合物	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満			0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満			0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	0.000005未満			0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	*			0.6以下であること
消毒副生成物	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*			0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	0.002			0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*			0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.002			0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.006			0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*			0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.002			0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満			0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*			0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*			1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*			0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*			0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*			1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	6.6			200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*			0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.7			200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24.5			300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*			500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*			0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*			0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*			0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*			0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*			0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5			3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	6.9			5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし			異常でないこと
	50	臭気		異常なし			異常でないこと
	51	色度		0.5未満			5以下であること
○	52	濁度		0.1未満			2以下であること
	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満			
	2	アルカリ度	(mg/L)	*			
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	77			

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月30日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			周 東				
			高森南浄水場				
			上久原給水栓				
採水年月日			R8.6.22				
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*				0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*				0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*				0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004未満				0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	0.004未満				0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*				0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*				0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*				0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*				0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*				0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*				1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4				1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	24.5				10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*				0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*				20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.001未満				0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.002未満				0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*				3以下
23	臭気強度(TON)		*				3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*				30以上～200以下
25	濁度		0.1未満				1度以下
26	pH値		6.9				7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*				-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*				2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満				0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*				0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 和					
				東部浄水場					
				表流水	浄水	黒沢給水栓	日宛給水栓		
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
検査月日				6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25		
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温			(℃)	25.8	25.8	25.8	24.6		
水温			(℃)	17.3	17.8	21.2	24.6		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	1.14	0.71	0.59	0.1以上
								水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	52	0	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	34	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.17	0.18	0.21	0.25	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.3	3.7	3.4	3.4	200以下であること	
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.7	2.7	2.7	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.0	12.2	11.8	12.8	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2	7.0	7.1	7.1	5.8以上 8.6以下	
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		2.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	16.2	17.0	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	48	44	45	47		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 和				
			東部浄水場				
			表流水	浄水	黒沢給水栓	日宛給水栓	
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	1.1	0.7	0.6	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	12.0	12.2	11.8	12.8	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.2	7.0	7.1	7.1	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 和					
				西部浄水場					
				表流水	浄水	生見給水栓	長野給水栓		
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
検査月日				6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25		
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温			(℃)	25.4	25.4	26.8	25.4		
水温			(℃)	18.5	20.2	24.3	21.8		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	0.77	0.40	0.28	0.1以上
								水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	180	0	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	29	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	*	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.20	0.26	0.30	0.26	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.09	0.08	0.09	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブromクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.2	4.1	3.8	3.9	200以下であること	
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	3.1	3.2	3.1	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.1	13.4	14.8	13.4	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.9	0.6	0.7	0.6	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.8	7.5	7.5	7.4	5.8以上 8.6以下	
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		3.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	23.0	22.4	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	58	60	55	59		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 和				
			西部浄水場				
			表流水	浄水	生見給水栓	長野給水栓	
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.8	0.4	0.3	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.1	13.4	14.8	13.4	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.8	7.5	7.5	7.4	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 和				
				秋掛浄水場				
				表流水	浄水	秋掛給水栓		
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
検査月日				6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25		
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温			(℃)	20.8	20.8	22.5		
水温			(℃)	16.9	17.2	18.2		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	0.42	0.13	0.1以上
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	110	0	0		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	18	不検出	不検出		検出されないこと
無機物質・ 重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.23	0.24	0.28		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.09	0.09		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満		1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*		0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*		0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*		0.00005以下であること
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*		0.09以下であること
色・味覚	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*		0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満		1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.02	0.02		0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.01未満	0.02		0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満		1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.6	5.1	5.0		200以下であること
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.001未満	0.001未満		0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.1	4.8	5.3		200以下であること
味覚・色・ 発泡	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	9.6	9.3	9.8		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.8	0.5	0.5		3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.2	7.2		5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	51	色度		4.2	0.5未満	0.5未満		5以下であること
	52	濁度		2.6	0.1未満	0.1未満		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	17.5	15.0	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	45	56	51		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 和				
			秋掛浄水場				
			表流水	浄水	秋掛給水栓		
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.4	0.1		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	9.6	9.3	9.8		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.001未満	0.001未満		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		2.6	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.5	7.2	7.2		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.08	0.02	0.02		0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本 郷					
				波野中浄水場			本郷浄水場		
				表流水	浄水	波野中給水栓	第1水源		
採水年月日				R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	*		
検査月日				6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16	*		
天候(前日／当日)				雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り	*		
気温			(℃)	19.0	19.0	22.9	*		
水温			(℃)	19.1	16.0	20.6	*		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	0.38	0.10	*	0.1以上
									水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	51	0	0	*		100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	7	不検出	不検出	*		検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	*		0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.34	0.36	0.29	*		10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	*		0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		1.0以下であること
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*		0.05以下であること
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*		0.04以下であること
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*		0.02以下であること
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*		0.00005以下であること
21		ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.06未満	0.06未満	*		0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	*		0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*		0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.009	0.003未満	*		0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*		0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*		0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*		0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.006	0.006	*		0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*		0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*		0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	*		0.08以下であること
	色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	
34		アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.2以下であること
35		鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.3以下であること
36		銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		1.0以下であること
37		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.4	4.7	3.7	*		200以下であること
38		マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*		0.05以下であること
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	4.1	4.2	*		200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.0	17.4	14.2	*		300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*		500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*		0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*		0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*		0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*		0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*		0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.8	0.6	*		3以下であること
	48	pH値	電極	7.4	7.2	7.3	*		5.8以上 8.6以下
基礎的性状	49	味		*	異常なし	異常なし	*		異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	*		異常でないこと
	51	色度		2.5	0.5未満	0.5未満	*		5以下であること
	52	濁度		1.3	0.1未満	0.1未満	*		2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	*		
	2	アルカリ度	(mg/L)	18.5	17.0	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	45	49	49	*		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本 郷				
			波野中浄水場			本郷浄水場	
			表流水	浄水	波野中給水栓	第1水源	
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.4	0.1	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.0	17.4	14.2	*	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		1.3	0.1未満	0.1未満	*	1度以下
26	pH値		7.4	7.2	7.3	*	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	8	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本 郷					
				本郷浄水場					
				第2水源	第3水源	第4水源	浄水		
採水年月日				*	*	*	R8.6.9		
検査月日				*	*	*	6/9～6/16		
天候(前日／当日)				*	*	*	雨/曇り		
気温			(℃)	*	*	*	20.6		
水温			(℃)	*	*	*	19.9		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	*	*	0.37	0.1以上
								水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	*	*	*	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	*	*	*	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	*	0.79	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.10	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン 酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	0.06未満	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.002未満	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.003未満	0.03以下であること	
	26	ジブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.003未満	0.03以下であること	
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	0.008未満	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	8.4	200以下であること	
	38	マンガン 及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	*	*	*	4.2	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	*	*	*	40.8	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	*	*	*	0.3未満	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	*	*	*	6.6	5.8以上 8.6以下	
	49	味		*	*	*	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		*	*	*	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		*	*	*	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		*	*	*	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	*	*	*	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	40.0		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	*	*	*	98		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本 郷				
			本郷浄水場				
			第2水源	第3水源	第4水源	浄水	
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	*	*	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	*	*	*	40.8	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		*	*	*	0.1未満	1度以下
26	pH値		*	*	*	6.6	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	1	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本郷					
				本郷浄水場	波野原浄水場				
				本郷給水栓	表流水	浄水	波野原給水栓		
採水年月日				R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9		
検査月日				6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16		
天候(前日／当日)				雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り		
気温			(℃)	20.9	22.0	21.5	24.6		
水温			(℃)	22.1	15.8	20.1	24.6		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.27	*	0.30	0.10	0.1以上
									水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	43	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	15	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	ガドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.71	0.23	0.17	0.14	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン 酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	*	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	*	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	*	0.003未満	0.003未満	0.03以下であること	
	26	ジブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003未満	*	0.012	0.013	0.03以下であること	
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	*	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.1	3.1	3.6	3.7	200以下であること	
味覚・色・発泡	38	マンガン 及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.5	2.7	3.8	4.0	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.4	9.3	9.1	9.2	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.4	0.7	0.6	0.6	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	6.9	7.1	7.1	7.1	5.8以上 8.6以下	
	49	味		異常なし	*	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		0.5未満	2.6	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		0.1未満	1.6	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	17.5	19.5	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	94	43	40	42		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本 郷				
			本郷浄水場	波野原浄水場			
				本郷給水栓	表流水	浄水	
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3	*	0.3	0.1	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	34.4	9.3	9.1	9.2	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	1.6	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		6.9	7.1	7.1	7.1	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	1	*	0	0	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				本 郷			
				宇塚浄水場			
				表流水	浄水	宇塚給水栓	
採水年月日				R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
検査月日				6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16	
天候(前日／当日)				雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り	
気温		(℃)	21.1	21.1	20.0		
水温		(℃)	18.3	18.6	21.8		
施行規則	残留塩素		(mg/L)	*	0.25	0.31	0.1以上
							水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	27	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	150	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.65	0.52	0.41	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
一般有機化合物	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	1.0以下であること
	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること
消毒副生成物	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.008	0.003未満	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.006	0.005	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	2.5	0.7	3.8	200以下であること
味覚・色・発泡	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	4.4	4.6	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	14.5	18.4	18.7	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.7	0.4	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.3	7.4	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		2.3	0.5未満	0.5未満	5以下であること
	52	濁度		0.4	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	26.5	27.5	*	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	67	70	71	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			本 郷				
			宇塚浄水場				
			表流水	浄水	宇塚給水栓		
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9		
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.3	0.3		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	14.5	18.4	18.7		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		0.4	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.5	7.3	7.4		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	4		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*		0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 川				
				河山浄水場			南桑浄水場	
				表流水	浄水	河山給水栓	表流水	
採水年月日				R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
検査月日				6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16	6/9～6/16	
天候(前日／当日)				雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り	雨/曇り	
気温			(℃)	21.9	21.9	23.8	19.9	
水温			(℃)	16.0	17.4	19.6	16.6	
施行規則	残留塩素		(mg/L)	*	0.60	0.29	*	
								水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	60	0	0	150	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	50	不検出	不検出	380	検出されないこと
無機物質・ 重金属	3	ガドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.23	0.18	0.45	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン 酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	0.06未満	0.06未満	*	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	0.002未満	0.002未満	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.005	0.003未満	*	0.03以下であること
	26	ジブromokクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	0.005	0.014	*	0.03以下であること
	30	ブromोजクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	0.008未満	0.008未満	*	0.08以下であること
	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
色・味覚	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.7	5.4	4.5	3.8	200以下であること
	38	マンガン 及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.9	3.2	2.7	200以下であること
味覚・色・ 発泡	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	17.3	18.2	14.3	15.3	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.4	7.5	7.6	7.5	5.8以上 8.6以下
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	51	色度		3.6	0.5未満	0.5未満	3.3	5以下であること
	52	濁度		3.7	0.1未満	0.1未満	1.8	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	18.0	20.0	*	17.0	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	49	48	48	46	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 川				
			河山浄水場			南桑浄水場	
			表流水	浄水	河山給水栓	表流水	
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	R8.6.9	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.3	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	17.3	18.2	14.3	15.3	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		3.7	0.1未満	0.1未満	1.8	1度以下
26	pH値		7.4	7.5	7.6	7.5	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	0	0	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月16日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				美 川					
				南桑浄水場					
				浄水	南桑給水栓				
採水年月日				R8.6.9	R8.6.9				
検査月日				6/9～6/16	6/9～6/16				
天候(前日／当日)				雨/曇り	雨/曇り				
気温			(℃)	19.9	20.1				
水温			(℃)	18.3	20.4				
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.52	0.45	0.1以上		
							水質基準値		
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	100以下であること			
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	検出されないこと			
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.003以下であること			
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.0005以下であること			
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	*	*	0.02以下であること			
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.37	0.36	10 以下であること			
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.8以下であること			
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	*	*	1.0以下であること			
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	0.002以下であること		
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	0.05以下であること			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	0.04以下であること			
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.02以下であること			
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	0.00005以下であること			
21		ベンゼン	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.6以下であること			
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること			
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	0.06以下であること			
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.005	0.03以下であること			
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.1以下であること			
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	0.01以下であること			
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	0.1以下であること			
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.006	0.03以下であること			
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	0.03以下であること			
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	0.09以下であること			
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.08以下であること			
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	*	*	1.0以下であること			
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.2以下であること			
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.3以下であること			
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	*	*	1.0以下であること			
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.8	4.7	200以下であること			
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*	0.05以下であること			
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.8	200以下であること			
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.3	19.0	300以下であること			
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	500以下であること			
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	0.2以下であること			
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	0.00001以下であること			
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	0.00001以下であること			
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	0.02以下であること			
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	0.005以下であること			
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.9	0.8	3以下であること			
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	5.8以上 8.6以下			
	49	味		異常なし	異常なし	異常でないこと			
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと			
	51	色度		0.5未満	0.5未満	5以下であること			
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	2以下であること			
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満				
	2	アルカリ度	(mg/L)	22.5	*				
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	53	54				

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月16日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			美 川				
			南桑浄水場				
			浄水	南桑給水栓			
採水年月日			R8.6.9	R8.6.9			
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*			0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*			0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*			0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*			0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*			0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*			0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*			0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*			1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5			1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.3	19.0			10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*			20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*			0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*			0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*			3以下
23	臭気強度(TON)		*	*			3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*			30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満			1度以下
26	pH値		7.5	7.5			7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*			-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	2	0			2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*			0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	*	*			0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦					
				広瀬浄水場			向峠浄水場		
				表流水	浄水	広瀬給水栓	表流水		
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
検査月日				6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25		
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温			(℃)	24.3	24.3	25.6	25.1		
水温			(℃)	17.5	20.2	24.2	15.6		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	*	0.58	0.26	*	0.1以上
									水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	18	0	0	12	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	6	不検出	不検出	5	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	*	*	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.22	0.16	0.17	0.24	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.30	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること		
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.5	3.0	3.2	3.7	200以下であること	
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	3.0	3.0	3.2	3.5	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.9	12.0	11.9	9.1	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.6	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	7.4	7.3	5.8以上 8.6以下	
	49	味		*	異常なし	異常なし	*	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		1.6	0.5未満	0.5未満	1.5	5以下であること	
	52	濁度		0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	16.0	14.5	*	11.2		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	44	46	41	39		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			広瀬浄水場			向峠浄水場	
			表流水	浄水	広瀬給水栓	表流水	
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	*	0.6	0.3	*	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	15.9	12.0	11.9	9.1	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	1度以下
26	pH値		7.5	7.5	7.4	7.3	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦					
				向峠浄水場		宇佐郷浄水場			
				浄水	向峠給水栓	表流水	浄水		
採水年月日				R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15		
検査月日				6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25	6/15～6/25		
天候(前日／当日)				曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り	曇り/曇り		
気温			(℃)	25.1	23.1	28.2	29.0		
水温			(℃)	17.5	17.9	18.1	21.4		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.45	0.25	*	0.43	0.1以上
									水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	43	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	2	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	ガドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*	*	0.004未満	*	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.30	0.65	0.63	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.35	0.34	0.23	0.23	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブromクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブromジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブromホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	3.4	4.5	5.6	5.3	200以下であること	
	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.05以下であること	
味覚・色・発泡	39	塩化物イオン	(mg/L)	4.8	4.7	7.3	7.2	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	7.9	10.9	12.0	11.6	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2	7.2	7.4	7.2	5.8以上 8.6以下	
	49	味		異常なし	異常なし	*	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		0.5未満	0.5未満	2.0	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	10.9	*	12.0	12.0		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	40	40	62	63		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			向峠浄水場		宇佐郷浄水場		
					浄水	向峠給水栓	
採水年月日			R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	R8.6.15	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.3	*	0.4	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	7.9	10.9	12.0	11.6	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.2	7.2	7.4	7.2	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月25日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				錦			
				宇佐郷浄水場			
				宇佐郷給水栓			
採水年月日				R8.6.15			
検査月日				6/15～6/25			
天候(前日／当日)				曇り/曇り			
気温			(℃)	26.9			
水温			(℃)	26.5			
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.35		0.1以上
							水質基準値
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0			100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出			検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満			0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*			0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満			0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	*			0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満			0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.65			10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.24			0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			1.0以下であること
	一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*		
15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	*			0.05以下であること
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*			0.04以下であること
17		ジクロロメタン	(mg/L)	*			0.02以下であること
18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	*			0.01以下であること
19		トリクロロエチレン	(mg/L)	*			0.01以下であること
20		ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン 酸)(別名PFOS) およびペルフルオロオクタン 酸(別名PFOA)	(mg/L)	*			0.00005以下であること
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*			0.01以下であること
	22	塩素酸	(mg/L)	*			0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*			0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*			0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*			0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*			0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*			0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*			0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*			0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*			0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*			0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*			0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満			1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.1			200以下であること
味覚・色・発泡	38	マンガン 及びその化合物	(mg/L)	0.001未満			0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	7.4			200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10.9			300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*			500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*			0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*			0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*			0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*			0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*			0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.5			3以下であること
基礎的性状	48	pH値	電極	7.2			5.8以上 8.6以下
	49	味		異常なし			異常でないこと
	50	臭気		異常なし			異常でないこと
	51	色度		0.5未満			5以下であること
	52	濁度		0.1未満			2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満			
	2	アルカリ度	(mg/L)	*			
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	64			

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月25日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			錦				
			宇佐郷浄水場				
			宇佐郷給水栓				
採水年月日			R8.6.15				
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満				0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*				0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*				0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*				0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*				0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*				0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*				0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*				0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*				1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.4				1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10.9				10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満				0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*				20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*				0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*				0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*				3以下
23	臭気強度(TON)		*				3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*				30以上～200以下
25	濁度		0.1未満				1度以下
26	pH値		7.2				7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*				-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*				2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*				0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01未満				0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月12日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				団 地					
				桜地蔵団地	旭ヶ丘団地	桜ヶ丘団地	平田第一ブロック		
				給水栓	給水栓	給水栓	給水栓		
採水年月日				R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1		
検査月日				6/1～6/12	6/1～6/12	6/1～6/12	6/1～6/12		
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
気温			(℃)	27.2	28.8	27.0	28.6		
水温			(℃)	28.5	23.5	24.2	25.5		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.30	0.34	0.31	0.24	0.1以上
								水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.29	0.27	0.26	0.28	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.12	0.11	0.12	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS)およびペルフルオロ(オクタン-1-カルボキシ)酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	22	塩素酸	(mg/L)	0.29	0.27	0.27	0.29	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	5.7	5.6	5.5	5.7	200以下であること	
味覚・色・発泡	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること	
	39	塩化物イオン	(mg/L)	7.3	6.8	6.8	7.3	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.1	23.1	22.8	23.4	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	7.5	7.5	5.8以上 8.6以下	
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	79	66	64	75		

○印は参考を検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月12日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団 地				
			桜地蔵団地	旭ヶ丘団地	桜ヶ丘団地	平田第一ブロック	
			給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日			R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	23.1	23.1	22.8	23.4	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.04	0.04	0.04	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月12日
岩 国 市 水 道 局

採水地点				団 地					
				梅が丘団地	トーヨ団地	東光寺統合施設	尾津一の谷団地		
				給水栓	給水栓	給水栓	給水栓		
採水年月日				R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1		
検査月日				6/1～6/12	6/1～6/12	6/1～6/12	6/1～6/12		
天候(前日／当日)				晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
気温			(℃)	27.2	26.6	26.9	27.7		
水温			(℃)	26.2	23.9	26.4	25.4		
施行規則	残留塩素			(mg/L)	0.12	0.23	0.24	0.15	0.1以上
								水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	0	100以下であること	
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること	
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	*	0.0005以下であること	
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること	
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること	
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.25	0.28	0.27	0.26	10 以下であること	
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.12	0.12	0.12	0.8以下であること	
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	*	0.002以下であること	
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	*	0.05以下であること	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.04以下であること	
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	*	0.00005以下であること	
消毒副生成物	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	22	塩素酸	(mg/L)	0.26	0.29	0.27	0.27	0.6以下であること	
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.06以下であること	
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下であること	
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下であること	
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.03以下であること	
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	*	0.09以下であること	
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下であること	
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.2以下であること	
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること	
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること	
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.8	5.6	5.5	5.4	200以下であること	
味覚・色・発泡	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること	
	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	7.4	7.0	6.9	200以下であること	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.0	23.3	22.9	22.3	300以下であること	
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	500以下であること	
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.2以下であること	
	43	ジオスミン	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	*	0.00001以下であること	
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下であること	
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	*	0.005以下であること	
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.6	3以下であること	
基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.5	7.5	7.5	5.8以上 8.6以下	
	49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	51	色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること	
	52	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること	
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	*		
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	72	61	70	81		

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月12日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団 地				目標値
			梅が丘団地	トーヨド団地	東光寺統合施設	尾津一の谷団地	
			給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
採水年月日			R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1	
26項目							目標値
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*	*	0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*	*	0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*	*	0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*	*	0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*	*	1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.1	0.2	0.2	0.2	1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	20.0	23.3	22.9	22.3	10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*	*	20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*	*	0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*	*	0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*	*	3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*	*	3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	*	30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
26	pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*	*	-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	0	*	*	*	2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	*	0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.1以下

水 質 検 査 結 果 書

毎 月 検 査

令和8年6月12日
岩 国 市 水 道 局

採水地点			団 地				
			第三ブロック	黒磯団地	瀬戸海団地		
			給水栓	給水栓	給水栓		
採水年月日			R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1		
検査月日			6/1～6/12	6/1～6/12	6/1～6/12		
天候(前日／当日)			晴れ/晴れ	晴れ/晴れ	晴れ/晴れ		
気温		(℃)	25.5	25.6	24.6		
水温		(℃)	28.5	22.4	24.7		
施行規則	残留塩素		(mg/L)	0.21	0.25	0.19	0.1以上
						水質基準値	
病原生物	1	一般細菌	(1ml中)	0	0	0	100以下であること
	2	大腸菌	(MPN)	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
無機物質・重金属	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下であること
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	*	*	*	0.0005以下であること
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下であること
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下であること
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下であること
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.26	0.26	0.26	10 以下であること
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	0.8以下であること
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
一般有機化合物	14	四塩化炭素	(mg/L)	*	*	*	0.002以下であること
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	*	*	*	0.05以下であること
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.04以下であること
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン)酸(別名PFOS) およびペルフルオロオktan酸(別名PFOA)	(mg/L)	*	*	*	0.00005以下であること
	21	ベンゼン	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
消毒副生成物	22	塩素酸	(mg/L)	0.27	0.26	0.26	0.6以下であること
	23	クロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	24	クロロホルム	(mg/L)	*	*	*	0.06以下であること
	25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.03以下であること
	26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.1以下であること
	27	臭素酸	(mg/L)	*	*	*	0.01以下であること
	28	総トリハロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.1以下であること
	29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	*	*	*	0.03以下であること
	30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	*	*	*	0.03以下であること
	31	ブロモホルム	(mg/L)	*	*	*	0.09以下であること
	32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	*	*	*	0.08以下であること
色・味覚	33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04	0.2以下であること
	35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3以下であること
	36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0以下であること
	37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	4.8	5.4	5.2	200以下であること
味覚・色・発泡	38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05以下であること
	39	塩化物イオン	(mg/L)	6.9	6.8	6.9	200以下であること
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.9	22.2	21.7	300以下であること
	41	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*	500以下であること
	42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	0.2以下であること
	43	ジェオスミン	(mg/L)	*	*	*	0.00001以下であること
	44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	*	*	*	0.00001以下であること
	45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	*	*	*	0.02以下であること
	46	フェノール類	(mg/L)	*	*	*	0.005以下であること
	47	全有機炭素(TOC)	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	3以下であること
	基礎的性状	48	pH値	電極	7.5	7.4	7.4
49		味		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50		臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
51		色度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下であること
52		濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	2以下であること
○	1	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2	アルカリ度	(mg/L)	*	*	*	
	3	電気伝導率	(μ S/cm)	83	73	82	

○印は参考に検査している項目である。

水 質 検 査 結 果 書

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目

令和8年6月12日

岩 国 市 水 道 局

採水地点			団 地				目標値
			第三ブロック	黒磯団地	瀬戸海団地		
			給水栓	給水栓	給水栓		
採水年月日			R8.6.1	R8.6.1	R8.6.1		
26項目							
1	アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下
2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.002以下 (暫定)
3	ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.02以下
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.004以下
8	トルエン	(mg/L)	*	*	*		0.4以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	*	*	*		0.08以下
10	亜塩素酸	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
12	二酸化塩素	(mg/L)	*	*	*		0.6以下
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	*	*	*		0.01以下 (暫定)
14	抱水クロラール	(mg/L)	*	*	*		0.02以下 (暫定)
15	農薬類		*	*	*		1以下
16	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.3	0.2		1以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	19.9	22.2	21.7		10以上～100以下
18	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下
19	遊離炭酸	(mg/L)	*	*	*		20以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	*	*	*		0.3以下
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	*	*	*		0.02以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	*	*	*		3以下
23	臭気強度(TON)		*	*	*		3以下
24	蒸発残留物	(mg/L)	*	*	*		30以上～200以下
25	濁度		0.1未満	0.1未満	0.1未満		1度以下
26	pH値		7.5	7.4	7.4		7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)		*	*	*		-1程度以上とし、 極力0に近づける
28	従属栄養細菌	(1ml中)	*	*	*		2,000以下 (暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	*	*	*		0.1以下
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.04	0.04	0.04		0.1以下